

Типичные нарушения, совершенные субъектами хозяйствования Заводского района г. Минска за 3 квартал 2025 года.

	Объекты контроля	Типичные нарушения	СаНПиН, ССЭТ
1.	Объекты общественного питания, продовольственной торговли	<p>-хранение и реализация пищевой продукции осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>-в помещениях объекта не поддерживается чистота, не своевременно проводится текущая уборка.</p> <p>-при обращении продукции допускается использование оборудования, тары, инвентаря с поврежденным покрытием, с трещинами и иными дефектами.</p> <p>-поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>-не реализуются мероприятия, предусмотренные программой производственного контроля;</p> <p>-для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления)</p>	<p>п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7 (далее – ОСЭТ №7)</p> <p>п.3 ОСЭТ №7</p> <p>п.9 ОСЭТ №7</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32</p> <p>п.п. 8, 9 ч. 3 ст. 10 гл. 3 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011</p>

		не поддерживаются следующие процедуры: содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции; обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.	№880
2.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>-содержание и эксплуатация технологического оборудования не соответствует инструкции по его эксплуатации: не содержится в чистоте, имеет дефекты окраски;</p> <p>-не оборудованы производственные помещения в соответствии с характером производства системой механической или смешанной вентиляции, вентиляционные установки находятся в неисправном состоянии, не функционируют при проведении технологического процесса;</p> <p>-не своевременно очищаются от производственных загрязнений стекла окон, имеются дефекты остекления;</p> <p>-не организовано проведение комплексной гигиенической оценки условий труда, в соответствии с санитарными</p>	<p>п.8 ОСЭТ</p> <p>п. 19 ОСЭТ</p> <p>п. 20 ОСЭТ</p> <p>п.37 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров</p>

	<p>нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда;</p> <p>-не осуществляется в соответствии с установленной периодичностью лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил</p> <p>-по мере загрязнения не проводится централизованно стирка, ремонт и обезвреживание специальной одежды;</p> <p>-не осуществляется контроль руководителями структурных подразделений за своевременным применением средств защиты органов дыхания, слуха, глаз;</p> <p>-не в соответствии с установленной периодичностью организовано прохождение обязательного периодического медицинского осмотра работающих; требуется проведение корректировки Списка профессий рабочих (должностей служащих) работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам, направлений нанимателя (работодателя)</p>	<p>Республики Беларусь №66 от 01.02.2020 (далее – ССЭТ №66)</p> <p>п.31 ССЭТ №66, п. 18 ОСЭТ</p> <p>п.26 ССЭТ № 42</p> <p>п.п.70, 71 СанПиН №114; п.32 ОСЭТ; п.25 ССЭТ №66</p> <p>п.п. 29, 30 ССЭТ №66</p>
--	--	--

		<p>-не укомплектованы помещения аптечками первой помощи универсальными с перечнем вложений, установленным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств</p> <p>-не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений;</p> <p>-не организовано проведение уборки поверхностей рабочих столов, пола, стен, технологического оборудования от производственных загрязнений;</p> <p>-не организовано проведение по мере необходимости уборки санитарно-бытовых помещений с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению</p>	<p>п. 10 ОСЭТ</p> <p>п.7 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42, п.22 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СанПиН № 114)</p> <p>п.3 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42</p> <p>пп.54, 55 СанПиН № 114; пп.3, 23 ОСЭТ; п.7 ССЭТ № 42.</p>
3.	Оздоровительные учреждения	-дети, посещающие ЛТО, не обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ;	абзац 5 части 1 пункта 46 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь №663 от 26.09.2019г. (далее - ССЭТ №663);

		<p>-не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (санитарные узлы не укомплектованы бумажными полотенцами);</p> <p>- не упорядочено хранение моющих средств и средств дезинфекции.</p>	<p>абзац 5 части 1 пункта 22 ССЭТ №663;</p> <p>часть 3 пункта 36 ССЭТ №663</p>
4.	Общежития и иные места проживания	<p>-не все поверхности помещений общежития (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии</p>	п. 7 ОСЭТ
5.	Гаражно-строительные потребительские кооперативы	<p>- площадки для временного хранения отходов не имеют водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с трех сторон. Оборудование не содержится в технически исправном состоянии;</p> <p>- территория объектов не содержится в чистоте</p>	<p>п. 9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22</p> <p>п.6 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22</p>
6.	Территории населенных пунктов и организаций (частный сектор)	<p>- не обеспечен покос сорных трав на территории зеленых зон в границах сектора индивидуальной застройки;</p> <p>- не проведена уборка территории от скоплений твердых коммунальных отходов в границах сектора индивидуальной застройки (пойма ручья Безымянного)</p>	<p>п. 4.4. Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016г. № 252</p> <p>п. 4.4. Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016г. № 252</p>
7.	Объекты	- не все поверхности	п.7 ОСЭТ

<p>коммунально-бытового обслуживания (бани, сауны)</p>	<p>помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, поддающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>- на объекте отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения;</p> <p>- не осуществлен контроль показателей естественного и искусственного освещения на рабочих местах с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований: один раз в два года – в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований); один раз в год – в случаях имеющих превышений уровней факторов производственной среды в предшествующем году, а также в первые два года проведения контроля производственных факторов – не проведены исследования показателей освещенности в 2024 году;</p> <p>- контроль параметров микроклимата не осуществляется с периодичностью два раза в год (в холодный и теплый периоды года) – не проведены исследования микроклимата в 2024 году;</p> <p>- контроль показателей</p>	<p>п.10 ОСЭТ</p> <p>п.34 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66</p> <p>п.35 ССЭТ №66</p> <p>абз.1 п.49 специфических санитарно-</p>
--	--	--

		<p>безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей, не осуществляется субъектами хозяйствования, эксплуатирующими эти водопроводные сети, не реже одного раза в год – не проведен в 2024 году;</p> <p>-на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля. В рамках производственного контроля в 2024 году не проведены исследования образцов воды из систем горячего и холодного водоснабжения на наличие бактерий Legionella pneumophila;</p> <p>- душевая не оборудована резиновыми ковриками;</p> <p>- на объекте не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>- несоответствие качества воды из чаши бассейна гигиеническому нормативу</p>	<p>эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 №85)</p> <p>абз.2 п.6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44</p> <p>абз.2 п.23 СанНиП №44</p> <p>абз.1 п.17 СанНиП №44</p> <p>п.34 СанПиН №44</p>
--	--	---	---

		«Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по физико-химическим показателям безопасности	
7.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<p>-дефекты гигиенического покрытия мебели и санитарно-технических изделий;</p> <p>-дефекты внутренней отделки;</p> <p>-дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводилась в соответствии с актами законодательства: на упаковках с простерилизованными изделиями медицинского назначения отсутствовали сведения о дате стерилизации. На изделиях медицинского назначения перед первичным использованием не проводилась азопирамовая проба, срок хранения стерильного материала превышал срок годности упаковочного материала;</p> <p>-не соблюдение программы производственного контроля:</p>	<p>п.78 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (далее – ССЭТ №130);</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.2 ССЭТ №130;</p> <p>п.111 ССЭТ №130;</p> <p>пункт 9 санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение</p>

		<p>не определены контрольные точки проведения лабораторных испытаний, не соблюдается периодичность проведения замеров;</p> <p>-не соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в части порядка обращения белья в организациях здравоохранения;</p> <p>-не обеспечено соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части обращения с медицинскими отходами</p>	<p>производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 №183, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 №117.</p> <p>п. 96 ССЭТ №130</p> <p>Инструкция о порядке обращения с медицинскими отходами, утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №137/44 от 02.09.2024.</p>
--	--	---	---